




CATALOG PRODUSE PROFESIONALE





AMELIORARE



PRODUCERE

Viziunea încorporată

MARKETING ȘI VALORIFICARE



AMBALARE





SORTARE, TRATARE

într-o sămânță

CONTROLUL CALITĂȚII



Stimate Producător!

Suntem încântați de faptul că prezentați interes și în următorul sezon produselor noastre. Permiteți-ne să vă aducem la cunoștință istoricul firmei, să vă prezentăm activitățile și gama noastră de produse.

Societatea ZKI ZRT s-a înființat în anul 1943, atunci când conducerea orașului Kecskemet a luat decizia, ca pentru oraș și zonele limitrofe, să se înființeze o stațiune de cercetare având principal scop reproducerea și crearea de noi hibrizi destinați horticulturii.

Planul de organizare a ameliorării este încredințat domnului Mészöly Gyula.

Dănsul a început imediat selecția tipurilor de legume atât pe plan național cât și pe plan internațional. După război s-a reluat activitatea în anul 1947. La începutul anilor 50 a început să construiască infrastructura. În anul 1963 s-a început procesarea tomatelor pentru obținerea seminței, care după mai multe modernizări funcționează chiar și în ziua de azi. În 1970 a avut loc o reorganizare, de atunci a primit institutul denumirea de "Zöldségtermesztési Kutató Intézet", adică „Institutul de Cercetare Legumicolă”.

În urma reorganizării din anul 1993 care a cuprins întregul sistem agricol, Institutul parte a sistemului horticol, s-a transformat într-o Societate Comercială pe Acțiuni, singurul acționar fiind Statul Maghiar. Transformarea întărend prezența institutului pe piața produselor legumicole.

În 1997, managementul companiei a decis să canalizeze eforturile spre intrarea pe piața semințelor de legume. S-a început o revizuire a priorităților, s-a pus accentul pe crearea și delimitarea gamei de produse, astfel încât profesionalismul să fie cuvântul care definește produsul ZKI, atât în produs finit (sămânță) cât și în valorificarea acesteia. Din cele 20 de specii de legume s-a făcut o selecție semnificativă. Au rămas numai acele specii care pe termen scurt ar putea câștiga poziție pe piață, iar pe termen lung ar însemna sustenabilitatea Institutului.

Timpu a confirmat și aprobat deciziile luate. În momentul de față programul de ameliorare vizează următoarele specii: ardei/ardei boia, castarveți, pepene verde, mazăre verde. Ca urmare a unor colaborări strategice următoarele specii își fac simțită prezența în gama noastră de produse profesionale: roșii, ceapă roșie, varză, porumb zaharat, fasole verde.

Grădinarilor „amatori” le oferim produse microambalate, prin intermediul cărora peste 150 de soiuri tradiționale și noi stau la dispoziția producătorilor mai mici. Pentru acoperirea pieței în acest segment, partenerul nostru strategic este ZKI-Vetőmag Kft.

Producătorilor care din legumicultură își câștigă existența, le oferim cele mai competitive produsele, ultimele inovații ale ameliorării. La intrarea în noul mileniu, anul 2000, am început extinderea pe piețele învecinate Ungariei și nu numai. În perioada 2002-2003 am înființat filiale 100% ZKI în Slovacia și Serbia, iar în România și Croația - Reprezentanțe ale Institutului. Pe piețele mai îndepărtate am încheiat parteneriate strategice de colaborare reciprocă și comercializare.

În anul 2003 am achiziționat o unitate de sortare și tratare a semințelor cu o tehnologie olandeză, am crescut spațiile de depozitare prin construirea unui depozit pentru stocare a 2000 de tone de material semincer. În 2012 pentru accelerarea activității de ameliorare, a reducerii timpului necesar lansării de noi linii de hibrizi, am inaugurat o seră ultramodernă, pe o suprafață de 1 ha.

Ca urmare a eforturilor depuse în ultimele decenii, vânzările companiei au ajuns ca în zilele noastre să depășească 1,5 miliarde de Forinți, dintre care aproximativ jumătate sunt realizați pe piețele de export.

Ne-am propus ca și pe viitor să oferim atât producătorilor individuali cât și producătorilor industriali, cei mai noi și performanți hibrizi, perpetuând și mai mult reputația de înaltă calitate, fiabilitate și renumele semințelor provenite din ameliorarea Ungurească!

Laczkó Róbert

Director General

OFERTĂ ZKI



ARDEI

BIHAR F1, APOLLO F1, BRILLANT F1, PALOTÁS F1, BOLERO F1, ZKI 9618 F1, ZKI 9619 F1



TOMATE

ZKI 04240 F1, ZKI 04260 F1



CEAPĂ

VITÉZ, TÉTÉNYI RUBIN



CASTRAVEȚI

KARAVÁN F1, MALIKA F1



PEPENI

ZKI 10541 F1, MILICA F1, NOSZTALGIA F1



MAZĂRE

MEDION, TRINITY, ORIENT



GULII, VARZĂ

KREF F1, GLOBUS F1, DISCOS F1

BIHAR F1

CHEIA SUCCESULUI ÎN CULTIVAREA
GOGOȘARILOR!

Primul hibrid de gogoșar rezistent la Xantomonas din paleta ZKI. Se pretează pentru culturi în câmp, intensive și semi-extensive, dar și în solarii. Hibridul are creștere nedeterminată. Are punct pistilar închis astfel nu este sensibil la mucegăirea camerei semincere. Fructele sunt mari, de greutate medie 150-200 g de culoare roșu închis, lucios format din 3-4 lobi. Rădăcina puternică, tulpina și foliaj bine dezvoltat asigură și protejază fructele. Leagă primele fructe aproape de sol astfel mărind rezistența la rupere și cădere.





APOLLO F1

CALITATE PREMIU!

Este un ardei tip „blocky”, cu creștere nedeterminată și capacitate de creștere ridicată. Fructele sunt mari de 150-220g, cu coacere din alb în roșu aprins. Majoritatea fructelor au 4 lobi, pulpa este foarte groasă cu gust deosebit. Rezistă bine la transport. În spații protejate se recomandă palisarea culturii pe 1-2 brațe. Plantele sunt robuste, cu rădăcini agresive, ramuri puternice și foliaj bogat. Este rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2).

BRILLANT F1

PRODUCȚII MARI ȘI ÎN CONDIȚII
MAI POTRIVNICE!

Hibrid tip "blocky" alungit, generativ, destinat cultivării în sere sau câmp liber, extensiv și/sau intensiv. Cel mai ridicat randament se obține în culturi palisate sau condus pe 2 brațe, dar se pretează și în culturi cu lucrări minime în verde. Leagă primele fructe foarte rapid, perioada scurtă între recoltări. Foliaj bogat protejează fructele în condiții de arșiță solară. Fructele prezintă 3-4 lobi, cărnoase, gustoase, cu luciu deosebit, rezistent la păstrare și manipulare. Greutatea medie de 130-160g. La maturitate se coace în roșu.



PALOTÁS F1

**GARANȚIA UNEI BOIA DE CALITATE ȘI
PRODUCȚIE RIDICATĂ!**

Hibrid semitimpuriu, cu creștere nedeterminată, dulce. Fructele sunt pendule. Față de soiurile cultivate depășește productivitatea acestora în aceeași condiții de tehnologie. Mărimea și productivitatea fructului este mult mai mare. Are un sistem radicular puternic cu care valorifică bine apa și nutrienții. Se cultivă în solarii și în câmp liber în condiții intensive și semiintensive. După uscare cantitatea și calitatea de uruială (substanța uscată) este excelentă.



BOLERO F1

PRODUCȚIE MARE ȘI BOIA SUPERIOARĂ!

Producție record și colorație intensivă și în sere! Hibrid cu creștere nedeterminată, fructe pendule, fără nuanțe de iușeală. Recomandat pentru culturi intensive în câmp sau în solarii. În culturi protejate leagă: 100-140 fructe/plantă. Conținut ridicat de pigmenți: la recoltare 250-300 ASTA, după uscare 350-400 ASTA.



ZKI 96-19 F1

UNIFORM ȘI DULCE!



Hibrid de ardei dulce de tip măr pentru conservare, murături. Este recomandat pentru culturi libere intensive. Fructul este sferic. Este înzestrat cu o rezistență generală deosebită. Plantele robuste rezistă bine în câmp. Diametrul fructelor este de 6-8 cm, pulpa groasă de 5-7 mm.

ZKI 96-18 F1

IUTE ȘI MARE!

Hibrid de ardei iute de tip măr pentru conservare, murături întreg sau umplut cu varză. Este recomandat pentru culturi în câmp intensive. Fructul de formă de sferă puțin aplatizat. Fructele nu schimbă culoarea în liliachiu nici în condiții de temperaturi scăzute. Plantele robuste, foliaj și ramuri puternice. Diametrul fructelor este de 5-7 cm, pulpa groasă de 5-7 mm.



Denumire	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Grosimea cârnii (mm)	Greutate (g)	Gust	Culoare	Formă	Dezvoltare	Rezistență
"Hibrizi de ardei									
Carma F1	11-13	6-7	4-5	110-130	dulce	alb		F	HR:Tm0,1,2
Cecil F1	13-15	6-7	5-6	120-140	dulce	alb		F	HR:Tm0,1,2
Apollo F1	8-10	8-10	5-6	160-200	dulce	alb		F	HR:Tm0,1,2
Brillant F1	7-9	7-9	4-5	130-150	dulce	alb		F	HR:Tm0,1,2
Gigant F1	12-15	7-8	5-6	180-200	dulce	verde închis/roșu		F	HR:Tm0,1,2
Bihar F1	4-6	9-11	5-7	150-250	dulce	roșu închis		F	IR:Xv:1,2,3.
Rapires F1	16-20	3-3.5	3-4	40-50	iute	verde deschis		F	HR:Tm0,1,2
Mitosz F1	8-12	5-8	5-7	120-140	dulce	verde închis/roșu		F	
Mágus F1	8-10	5-7	5-7	120-140	dulce	verde închis/roșu		F	
ZKI 96-19 F1	4-5	6-8	5-7	65-70	dulce	alb		F	
Golf F1	3-4	6-8	5-7	65-70	iute	alb		F	
ZKI 96-18 F1	3-4	6-8	5-7	65-70	iute	alb		F	
"Soiuri de ardei									
Boni	10-12	8-10	5-6	120-150	dulce	alb		F	
Albaregia	8-12	6-7	5-6	90-100	dulce	alb		F	
Táltos	10-12	6-7	5-6	100-120	dulce	alb		F	
Fehérözön	9-12	5-6	4-5	80-90	dulce	alb		D	Hr:Tm0
Édesalma	3-4	5-7	5-7	60-65	dulce	alb		F	
Nagykúti	3-4	6-8	5-7	65-70	iute	alb		F	
Kurtovszka kápia	10-14	6-9	5-7	120-180	dulce	verde închis/roșu		F	
Greygo	3-4	8-10	5-6	100-120	dulce	roșu		F	HR:Tm0
Ardei pentru boia	Coloranți ASTA		Capsaicină mg/kg	Greutate /g	Gust	Culoare	Formă	Dezvoltare	Rezistență
Palotás F1	210-270		-	40-45	dulce	roșu închis		F	
Bolero F1	350-400		sub 100	25	dulce	roșu închis		F	
Szikra F1	260-360		700-1000	21	iute	roșu închis		F	IR: Xv 1,2,3 HR: Tm0,1,2
Szegedi 80	260-380		-	24	dulce	roșu închis		F	
Hirös	190-250		500-800	35	iute	roșu intens		F	

Notă

F - creștere nedeterminată

D - creștere determinată



Hibrid ce prezintă un echilibru impecabil între dezvoltarea plantei și fructificare. Foliajul protejază excelent fructele, internodurile scurte favorizează cultivarea și în solarii joase. Fructe sunt de uniformitate deosebită pe tot parcursul vegetației cu o medie de 180-220g, culoare roșu intens, nu prezintă capac verde, se pretează la recoltare cu codiță, sau fără, ori chiar în ciorchine, fructele sunt mari, ferme, gust plăcut, interior de asemenea roșu. Rezistent la boli (HR)ToMV/Va,Vd/ Fol:0,1, 2, (IR) TYLCV/TSWV/ Ma, Mi, Mj

ZKI 04240 F1

UȘOR DE CULTIVAT ÎN MEDII DE
CULTURĂ VARIATE!

ZKI 04260 F1

FRUCTE MARI, CALITATE VARIATE!

Hibrid cu stabilitate remarcabilă, demonstrată în culturi lungi, dar și în cicluri de cultură. Internodurile scurte reprezintă avantaj și în solariile mai joase. Calitate superioară a fructelor, fructe în medie de 200-250 g, roșu aprins. Fructe mari, ferme. Capacitate bună de depozitare, gust plăcut aromat. Fructe uniforme în ciorchine, dar și pe etaje. Rezistențe (HR)ToMV/ Va,Vd/ Fol:0,1,2 și toleranțe (IR) Fcr/ TSWV ridicate.



Soi/ Hibrid	Creștere	Fructul		Observații	Rezistență	
		Forma	Greutate (g)		HR	IR
Hibrizi de tip “LSL” pentru sere și solarii						
ZKI 04240 F1	F	B	180-220	uniform in ciorchine si pe etaje	Tm, V,F, F2	TSWV
ZKI 04260 F2	F	A	200-250	fructe mari, gustos	Tm, V,F, F2	TSWV, N, C3
Hibrizi/soiuri pentru consum și prelucrare						
Lugas F1	F	C	60 – 80	palisat, gospodării mici	V, F, Tm	-
Kecskeméti jubileum	D	A	110 – 120	pentru prelucrare, gospodării mici	-	-
Korall	D	B	120 – 130	fructe tari, de culoare roșu închis	V, F	-
Mobil	D	A	120 – 140	productiv, cu fructe mari	V, F	-

Legendă

“LSL”: rezistență excelentă la păstre
HR=rezistență ridicată
IR= rezistență medie (toleranță)
Creștere F = Nedeterminată
FD = semideterminată
D = determinată

Forma A = puțin applatizat
B = sferic
C = sferic alungit
D = alungit
E = alungit, puțin colțuros

Rezistență V = Verticilium alboatrum
F = Fusarium osysporum f. lycopersic rasa 1.
F2 = Fusarium oxysporum f. lycopersic rasele 1., 2.
Tm = Tobacco mosaic virus
CMV = Cucumber mosaic virus
C3 = Cladosporium fulvum 1., 2., 3.
N = Meloidgyne sp.
P = Pseudomonas tomato (toleranță)
TSWV = Tomato spotted wilt virus (toleranță)



VITÉZ

GUSTUL AUTENTIC DE CEAPĂ!

Este un soi foarte căutat, cu coacere târzie, de 130 zile. Are un frunziș bogat, înalt, sistem radicular bine dezvoltat, puternic. Valorifică bine elementele nutritive din sol, este rezistent la seceta atmosferică, rezistă bine și în zilele călduroase ale verii. Bulbul este rotund, de culoare arămiu închis, cu tunici pergamentoase, puternice și tari, care conferă soiului o depozitare îndelungată. Are producții bune și foarte bune în funcție de tehnologia aplicată.

TÉTÉNYI RUBIN

AROMA TRADIȚIEI!

Soi de culoare violacee semitardiv, cu perioada de vegetație de 120 zile. Are o adaptabilitate bună pentru condițiile climatice din România. Producția este sigură și de calitate ridicată. Are un conținut bogat în substanță uscată, cu tunici pergamentoase, tari, bine colorate. Pulpa are un gust plăcut, puțin iute. Se recomandă pentru păstrare.



Soi/hibrid	Perioada de coacere	Forma	Culoare	Chitinizare	Depozitare	Perioada de vegetație (zile)
Kun F1	semitimpuriu		maronie	excelentă	sfârșitul lui mai	125
Vitéz	tardiv		arămie închis	excelentă	sfârșitul lui mai	130
Tétényi rubin	semitimpuriu		purpuriu	bună	martie-aprilie	120
Sonkahagyma	semitimpuriu		galben-marونیu	medie	martie-aprilie	120



NOSZTALGIA F1

ASPECT PLĂCUT, CALITATE IMPECABILĂ PENTRU
PIEȚELE LOCALE!

Est un hibrid cu coaja 'neagră', semitimpuriu ca perioada de coacere. Are toleranță remarcabilă față de temperaturile scăzute (Primăvara) și protecție maximă împotriva arșiței solare. Fructele sunt de formă aproape rotundă, de culoare neagră, de 7-10 kg. Pulpa este foarte dulce, de culoare roșu închis, cu semințe mărunte, negre. Datorită miezului compact și fermității cojii rezistă foarte bine la transport. Se caracterizează prin legarea fructului este excelentă, producție sigură și în condiții extensive, greutatea fructului este remarcabilă.

Este destinat cultivării în câmp altoit sau pe rădăcină proprie. Are o rezistență deosebită față de boli.

NOU!

ZKI 10541 F1

PEPENE CU "GREUTATE"!

Hibrid de pepeni uniform, mare, echilibrat, este visul oricărui producător și comerciant.

Hibrid timpuriu de pepeni, cu forma ovală. Coaja cu vergeturi de culoare închisă, fructele sunt mari, medie de 10-12 kg, se pretează excelent pentru comercializare în piețe, la „cutit”. Miezul compact, zemos, de culoare roșie. Planta prezintă creștere viguroasă oferind un potențial ridicat de producție în orice condiții. Se pretează și spre altoire, sporind siguranța și productivitatea.



MILICA F1

EXTRATIMPURIU, PROFIT RAPID!

Extratimpuriu, profit rapid! Hibridul, inovează segmentul pepenilor Galia, prin extratimpurietate îmbinată cu producție ridicată, aspect comercial și fructe mari. Prezintă foliaj cu dezvoltare optimă pentru culturi de anduranță. Fructificare, legarea fructelor, abundentă. Timpurietatea, vă conferă profitul. Coaja cerată, la coacere de culoare aurie, miez foarte gustos, conținut ridicat de zahăr. Capacitate bună de păstrare (4-5 zile). Greutate medie de 1,4-1,8 kg



Soi/Hibrizi	Perioada de vegetație	Greu- tatea	Păstrarea pe tulpină	Portaltoi recomandat	Tehnologie recomandată		Rezistență față de boli	
					intensivă	extensivă	IR	HR
Timpuriu cu formă rotundă, sau ușor alungită tip Crimson								
Lentus F1	62-65	7-9	excelentă	ZKI 18010 F1 lagenaria	5	5		Fon 0, 1, 2
Sultan F1	65-70	7-9	excelentă	Titan F1	5	5	Fon 0,1	
Semitimpuriu cu formă ușor alungită tip Crimson, cu vârgaturi de culoare închisă								
Zengő F1	70-75	7-14	bună	Titan F1	5	4	Fon 0, 1	
Timpuriu cu formă ușor alungită Cu coajă neagră								
Nosztalgia F1	65-70	7-9	bună	ZKI 18010 F1 lagenaria	5	5	Fon 0,1	
Timpuriu cu formă alungită tip Crimson								
ZKI 10541 F1	70-75	10-12	excelentă	ZKI 18010 F1 lagenaria	5	5	Fon 0,1	
ZKI 10561 F1	70-75	8-12	excelentă	ZKI 18010 F1 lagenaria	5	5	Fon 0,1	
Fără semințe								
Dávid F1	65-70	4-6	excelentă	Titan F1	5	1	F0, F1	
ZKI 10920 F1	65-70	4-7	excelentă	Titan F1	5	1	Fon 0,1	
Soi								
Crimson sweet	76-80	9-12	bună		3	5	F0, F1	
Soiuri / hibrizi pe paleta de pepene galben Zki								
Tip Galia cu miez de culoare verde								
Vitalia F1	65-68	1,2-1,7	excelentă	Titan F1	5	3	Px 1, 2, Gc	Fom
Milica F1	60-65	1,3-1,7	bună	Titan F1	5	5		
Tip Cantaloup cu miez de culare galbenă								
Brennus F1	65-68	1,2-1,5	excelentă	Titan F1	5	3	Px 1, 2, Gc	Fom

F0,1= Fusarium oxysporum f.sp. niveum rasele 0,1 și 2 (Fuzarioza la pepene)

Fom0,1,2 = Fusarium oxysporum f.sp. melonis rasele 0,1 și 2 (Fuzarioza la pepene galben)


Sf1,2, Ec=Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum (Făinarea la pepene)

IR- rezistență moderată

HR-rezistență de nivel înalt

* perioada de vegetație este importanta ca să putem compara soiurile/hibridii, condițiile climatice poate influența perioada de vegetație

** 1-nerecomandat, 5-recomandat



KARAVÁN F1

(KAROLINA F1)

MANOPERA ȘI TRATAMENTE
REDUSE, PRODUCȚIE MARE

Este un hibrid timpuriu de castraveți cornichon, partenocarpic, cu broboane destinat industrializării sau consumului în stare proaspătă. Planta prezintă o creștere vegetativă moderată, necesitând lucrări în verde reduse. Fructele sunt foarte bine proporționate, raportul lungime:lățime fiind de 3,1-3,3:1, de culoare verde închis. Nu prezintă fructe deformate datorate stresului tehnologic. Are rezistență față de mană, făinare, Kladosporium și Virusul Mozaic al Castraveților. Se recomandă în culturi intensive atât în sere cât și în câmp.

MALIKA F1

(ZKI 709 F1)

EXTRATIMPURIETATE ÎMBINATĂ
CU PRODUCȚIE ECHILIBRATĂ

Hibrid de castraveți cornichon extratimpuriu, cu broboane, partenocarpic, destinat industrializării, pentru recoltare în dimensiuni de 3-5, 6-9 cm. Vigoare de creștere și lăstărire medie. Lăstarii sunt scurți, astfel prezintă port deschis, avantajează tratamentele, fructele nu se sufocă. Lucrările în verde (copilit) reduse. Fructe de culoare verde închis, cilindrice, crocante, cu raport de lungime-lățime de 3,1-3,2:1,0. Fructifică în ciorchine, medie de 5 fructe la internod.



Soi/Hibrizi	Tip	Perioada de vegetație	Dezvoltarea foliajului	Lăstărire laterală	Tehnologie recomandată	Rezistență	
						HR	IR
Hibrizi pentru conservare							
Karavan F1 (Karolina)	cornichon cu broboane, partenocarpic	extratimpuriu	semiintensiv	semiintensivă	intensivă în sapții protejate cu/fără susținere	L, Kl	P, Um
Malika F1	cornichon cu broboane, partenocarpic	extratimpuriu	intensiv	semiintensivă	în câmp cu/fără susținere, destinat industrializării	L, Kl	P, Um
Zenta F1	cornichon cu broboane, cu flori predominant femele	timpuriu	semiintensiv	semiintensivă	în câmp cu/fără susținere	L, Kl	P, Um

Legendă

- HR= rezistență ridicată
- IR= rezistență medie (toleranță)
- Rezistență
- Um = Mozaicul cucurbitaceelor (Cucumber mosaic virus)
 - Kl = Cladosporioza cucurbitaceelor (Cladosporium cucumerinum)
 - L = Făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)
 - P = Făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)
 - Pb = Pătarea unghiulară a frunzelor de castraveți (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

ORIENT

TREI PĂSTĂI PE ETAJ LA TIMPURIU!

Formează trei păstăi chiar în gama timpurie

Coacerea concentrată este dublată de o îmbătrânire lentă

În 2015 productivitatea a depășit semnificativ în aproape toate locațiile producția liderului care era pe post de control

Raportat la timpurietate plantele sunt robuste

Forma frunzelor- normală


Culoarea frunzelor- verde închis

Perioada de vegetație- 690 °C

Păstăi/etaj- majoritatea 3 păstăi

Boabe/păstăi 6-8 boabe

Mărimea boabelor- peste 80 %- a boabele verzi intră în categoria 8,2-10,2 mm



MEDION

BOABE MEDII SUPORTUL REAL AL CALITĂȚII!

Majoritatea boabelor și la coacere avansată (130-14 °T) rămâne în gama boabelor medii

Numărul mare de păstăi pe plantă induce o productivitate accentuată

Posedă o rezistență ridicată la fâinare

Forma frunzelor normală

Culoarea frunzelor verde închis

Perioada de vegetație 860 °C

Păstăi buc/etaj: majoritatea 3 păstăi


Număr boabe/păstăi: 6-7 boabe

În anul 2015, în experiment, în patru lecții diferite, producția a depășit semnificativ producția unui soi dominant de pe piața care a fost pe post de control în experiment.

TRINITY

PRODUCȚIE MARE ȘI CONCENTRATĂ!

3-4 păstăi pe etaj oferă o coacere concentrată
Pe lângă mărimea mare, este caracterizată și de o uniformitate a boabelor, peste 70% intră în gama de peste 9,2 mm
Rezistență ridicată la făinare (HR)
Forma frunzelor: normală
Culoarea frunzelor: verde închis
Perioada de vegetație: 880 °C
Număr păstăi/etaj preponderent: 3-4 păstăi
Număr boabe/păstăi: 7-8 boabe
În anul 2015, în experiment, în patru locații diferite, producția a depășit semnificativ producția unui soi dominant de pe piața care a fost pe post de control în experiment.



Denumire soi	Perioada de vegetație		Păstăi/etaj	Raportul boabelor la (%) 130-140 °T					Indexul mărimii boabelor	MMB	Rezistența	
	Grade acumula-bile (Σ°C)	Zile rapor-tate la Avola		XS	S	M	L	XL			HR	IR
Virtus	680	-1	2	9	12	37	40	2	3,1	170	F	
Orient	690	0	2 - 3	1	2	35	48	14	3,7	200	F	Pp
Korvin	700	0	2	1	2	15	27	55	4,3	210	F	Pp
Lehel	700	0	2	1	16	45	37	1	3,2	160	F	Pp
Tiara	750	4	2	1	6	12	54	27	4,0	195	F	Pp
Favorit	820	9	2 - 3	8	19	61	10	2	2,8	150	F	
Trend	850	11	3 - 4	1	3	39	48	9	3,6	190	F, Ep	
Medion	860	12	2 - 3(4)	4	12	63	21	0	3,0	160	F, Ep	
Trinity	880	13	2 - 3(4)	0	2	26	48	24	3,9	200	F, Ep	
Villő	900	14	2	0	3	9	25	63	4,5	210	F, Ep	
Torda (afila)	900	14	2	1	5	29	48	17	3,8	190	F, Ep	
Omega	910	15	2	11	17	51	19	2	2,8	140	F	

XS: < 7,5 mm / S: 7,5-8,2 / M: 8,2-9,3 mm / L: 9,3-10,2 mm / XL: > 10,2 mm
Pp = Peronospora (Peronospora pisi)
F = Fuzarioza / Fusarium oxysporum f.sp.pisi
Ep = Făinare (Erysiphe pisi)
HR = Rezistență ridicată
IR = Rezistență medie



KREF F1

AVANTAJUL TIMPURIETĂȚII!

Recomandat pentru cultivare în spații protejate. Perioada de vegetație este de 50-55 zile. Nu prezintă tendințe de cădere, crăpare sau deformare a guliilor. Forma rotundă ușor turtită. Culoarea guliilor albă, cu gust deosebit, pulpa nu se lemnifică la maturitate.

GLOBUS F1

UNIFORM CA O SFERĂ!

Varză extratimpurie, cu perioadă de vegetație de 58-60 zile. Se remarcă prin toleranța excelentă față de temperaturi scăzute, cu rezultate excelente în culturi din spații protejate sau în câmp. Datorită caracteristicilor genetice, căpășânile sunt uniforme, ca și formă și greutate, de 1,2-1,5 kg. Își păstrează forma sferică tot timpul, nu face inflorescență la șocuri de temperatură!





DISCOS F1

CAMPION PENTRU SARMALE!

Varză, aplatizată, pentru consum în stare proaspătă, sau murături, taiată fideluță sau căpățână întreagă. Perioada de vegetație de 70-75 zile. Căpățâna verzei aplatizată, formată din foițe subțiri, caracterizate și de nervură fină, cu excelente calități gastronomice, atât în stare proaspătă cât și pentru murături. Mărimea medie a căpățânii între 1,5-2,5 kg, funcție de tehnologie și sol. Frunze puternic cerate, capacitate bună de păstrare pe cotor. Gust plăcut, conținut ridicat de zahăr, excelentă pentru murături, fideluță sau căpățână. Se pretează în culturi înființate primăvara sau vara. Discos F1 este rezistent la *Fusarium oxysporum* f.sp. *conglutinans* rasa 1.

Hibridi	Utilizare	Perioada de vegetație	Densitatea recomandată	Plante/ha	Greutatea medie
Discos F1	consum în stare proaspătă și pentru murături	70-75 zile	50x50	40 000	1,5-2,5
			50x60	33 000	2,5-3,5
Globus F1	consum în stare proaspătă	58-60 zile	40x40	60 000	0,8-1,2
Kref F1	consum în stare proaspătă	50-55 zile	25x25	160 000	



ING. PANIC CRISTIAN

0742 - 074377

ING. DEFTA REMUS

0741 - 066323

ANGHEL VASILE

0743 - 152090

ZKI SEMINTE SRL
Calea Armatei Romane nr. 98 B
445100 Carei, jud. Satu Mare
telefon/fax. 0261-863055
mobil: 0756-060754